

『管理職人』

簡易専用水道システム

システムの特徴

本システムは、水道法(第34条)に基づいた簡易専用水道の管理および改善を効率的に行えるように考えられたパッケージシステムとなっております。前回検査日より計画される予定管理をはじめ、実績管理(現場検査・書類検査)から請求および入金管理までの一連の業務管理が行えます。

セキュリティにおいてはインターロック機能を搭載しており、各オペレーターに権限を与える事によってプログラム単位で使用の制限を設け、各種情報の不正改ざんや情報の漏洩を防ぎます。

また、電子承認機能も採用しており、作業実績の入力や作成した報告書の内容を複数人で検印する事によって、内容の信頼性や品質を保持する事(精度管理の徹底)が可能となります。



入力画面

ログ管理

誰が、いつ、どのような操作を行ったかという変更履歴をログにデータとして記録し、必要に応じて閲覧が可能です。この機能によって、問題・疑問点発生時の内容確認および問題解決がより円滑に行えます。

インターロックの設定

各オペレーション担当者(職位や部署ごと)に操作権限を設定する事で、各機能に使用制限(フル操作・参照のみ・使用不可)を付与する事が可能です。このようにセキュリティ管理が可能となることで、各種情報(報告書不正印刷や検査結果値)の不正改ざんや情報の漏洩を防ぐ事が可能となります。




キャビネット機能

台帳のキャビネットに関連資料(Excel、Word、PDFなどのファイル)をドラッグインすることでシステム内に保存されます。また、そのキャビネットに格納済みの関連資料をそこから呼び出すことが出来ます。

電子承認機能

検査結果入力から、工程検査、最終検査までの各プロセスにおいて、システム画面上にある検印欄に捺印することで、次の工程へデータを引き渡していきます。押印する事でそれまでの工程に後戻りする事ができなくなり、捺印者本人(又は上長者)でないとその検印を解除する事が出来ない為、各承認の信頼性や品質を保持したまま、各報告書を作成する事が出来ます。



帳票出力

検査実績一覧表									
検査日	2012/09/01 ~ 2012/10/01	品番	20	品名	簡易専用水道検査結果書	発行日	2012/09/21(14:48:45)	3	頁
検査員	施設コード	設置場所名称	判定	容量	高さ	運搬先名称	運搬番号	検印	
2012/09/04	330	東京都中央区	有	24,000	1	東京都中央区	0111	0999	
2012/09/04	1133	東京都中央区	有	21,000	0	東京都中央区	0111	0999	
2012/09/10	77	東京都中央区	有	15,000	0	東京都中央区	0111	0104	
2012/09/11	323	東京都中央区	有	14,400	1	東京都中央区	0111		
2012/09/11	1030	東京都中央区	有	8,000	0	東京都中央区	0111		
2012/09/12	471	東京都中央区	有	17,100	1	東京都中央区	0111		
2012/09/12	534	東京都中央区	有	26,000	1	東京都中央区	0111		
検査所計	7	件							
検査所計	10	件							

Excel出力

各種印刷プログラムは、Excel形式の出力にも対応しています。これにより、Excelによる電子保存や一覧表の加工、グラフの作成などが可能となります。また、各種報告データのメール添付による電子報告なども行えます。

	A	B	D	E	F	G	H
1	検査実績一覧表						
2	保健所CD	保健所名	検査日	検査員	施設コード	設置場所名称	設置場所住所
3	59	足健福祉	2012/9/4		330		
4	59	足健福祉	2012/9/4		1133		
5	59	足健福祉	2012/9/10		77		
6	59	足健福祉	2012/9/11		323		
7	59	足健福祉	2012/9/11		1030		
8	59	足健福祉	2012/9/12		471		
9	59	足健福祉	2012/9/12		534		

この検査結果は、検査員が検査結果を入力し、検印者によって検印されたものです。検印者によって検印されたものは、検印者の責任で検印されたものと見做されます。また、検印者によって検印されたものは、検印者の責任で検印されたものと見做されます。

主なプログラム構成

台帳管理業務	施設台帳入力 施設情報照会 分類番号入力	実績業務	検査日報入力 検査結果入力 工程検査入力 検査結果書発行 検査日報発行 検査実績一覧表	前納業務	前納入金入力 前納入金一覧表 前納返金入力 前納返金一覧表 前納残高一覧表
予定業務	【現場検査】 検査対象データ作成 検査対象一覧表 予定計画 日程組入力 日程返信入力 日程通知書発行 検査票発行 予定確認 予定状況照会 未検査一覧表 【書類検査】 検査対象データ作成 検査対象一覧表 検査案内書類 予定確認 予定状況照会 未検査一覧表	請求業務 (督促業務)	請求No.セット 請求一覧表 請求書発行 督促一覧表 督促請求書発行 損金入力 口座振替業務 コンビニ請求データ受取処理※1	統計業務	検査結果一覧表 検査結果書発行(写) 検査結果集計表 月別検査集計表 検査実施状況報告書 保健所別報告書
		入金業務	入金入力 入金一覧表 未収残高一覧表 口座振替自動入金処理 コンビニ収納自動入金処理※1	随時業務	見積入力 見積書発行 宛名ラベル発行

※1…オプション対応です。

動作環境

日本語OS	Microsoft® Windows® Server 2008/7/Vista/XP ※32bitOS、64bitOS対応
CPU	インテル® Pentium®4 相当以上必要
メモリ	2GB以上必要 4GB以上を推奨
ディスクドライブ	HDDドライブ、CD-ROMドライブがそれぞれ1台以上必要 データのバックアップ用にHDDドライブまたは大容量リムーバブルディスクドライブ接続を推奨
HD容量	プログラムインストール時に1GB以上、「SQL Server」上のデータとして1GB以上必要 「SQL Server」のプログラム用にシステムドライブ(OSがインストールされているドライブ)に約1.6GB必要 システムドライブに5GB以上の空き容量を推奨
モニタ	解像度1024×768以上 ハイカラー以上を推奨
DBMS	Microsoft® SQL Server® 2008/2005 StandardEdition SP2以降
日本語入力システム	上記日本語OSに対応した日本語入力システム
動作に必要なソフトウェア	Microsoft® .NET Framework 3.5 SP1以降
プリンタ	上記日本語OSに対応したプリンタ(ドットインパクトプリンタの場合は15インチ連続用紙が使用できるプリンタが必要) ※プリンタドライバについては、上記OSに対応したメーカーから提供されているドライバをご使用ください。

※接続する装置・周辺機器は使用するパソコン本体と使用するOSに依存しますので使用に際してはご注意ください。

※必要メモリ、必要ハードディスク容量はハードウェア環境、ソフトウェア環境、ネットワーク環境によって異なる場合がありますのでご注意ください。

販売・開発元

トータル環境システムを開発する

環境工学研究所株式会社

〒500-8357 岐阜県岐阜市六条大溝4-13-6
(岐阜県環境会館内)

TEL : 058-276-0350 FAX : 058-276-7708

E-mail : eelinfo@eel-corp.jp

URL : <http://www.eel-corp.jp>

取扱い店名

※「Windows」は米国および他の国々で登録されたMicrosoft Corporationの商標です。

※「Pentium」は、米国および他の国々で登録されたIntel Corporationの商標です。

※「管理職人」は、環境工学研究所株式会社の商標または登録商標です。